

# GAMME DECHIQUETEURS

299 - 300 - 400 - 500 - 700



# TRI-LOGIC

Le recyclage, c'est mieux!

# Décheteteurs de cartons





Tri-Logic® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!

Les déchiqueteurs libèrent l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.




## Pourquoi acheter la machine à déchiqueter le carton?

- Elle transforme vos cartons usés en précieux matériau d'emballage sans perdre de temps et sans se fatiguer!
- Elle fait de la place aux matériaux d'emballage dans l'entrepôt.
- Elle réduit les frais d'élimination des déchets (coûts de traitement, rotations des bennes...)
- Réduire du budget « emballage »
- Écologique, avantageuse et à volume réduit
- Optimisation de la productivité
- Moins de Troubles musculosquelettiques (T.M.S) – **Première cause de maladies professionnelles**

## Avantages techniques:

- Lames renforcées résistantes même au passage de petites pièces métalliques.
- Panneau de commande simple et pratique.
- Structure robuste et carters en tôle d'acier.
- Tous les modèles sont transportables sur roues.
- Grâce à l'ouverture latérale de la bouche de coupe, il est possible d'utiliser des cartons de plus d'un mètre de large.
- Tous les modèles sont dotés d'un raccordement pour les dispositifs d'aspiration des poussières.
- Moteur surdimensionné pour une excellente fiabilité.

Série299



Série300



Série400



Plus de déchets  
cartons, c'est  
maintenant une  
ressource !



+ d'espaces et - de  
stockage



Un geste écologique





## DONNEES TECHNIQUES

	299	300	400	500	700
Largeur bouche de coupe	300mm	300mm	400mm	500mm	700mm
Hauteur bouche de coupe	10mm	14mm	16mm	18mm	25mm
Capacité de coupe	2M <sup>3</sup> pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	4M <sup>3</sup> pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	6M <sup>3</sup> pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	10M <sup>3</sup> pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	15M <sup>3</sup> pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé
Vitesse de coupe	8m/min	14m/min	14m/min	14m/min	20m/min
Travail continu	8 heures	8 heures	8 heures	8 heures	8 heures
Moteur	1450W max	2900W max 1 phase 3HP 3phase	2900W max 1 phase 3HP 3phase	3HP 3phase	7,5HP 3phase
Voltage (V/Hz)	110V 50-60Hz 220V 50-60Hz	220V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	220V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Amp	10	16	16	16	16
Niveau de bruit db/(A)	45	55	55	55	55
Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	55x45x28cm	85x50x50cm	90x50x50cm	--	--
Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	--	85x105x50cm	90x105x50cm	130x116x83cm	130x116x83cm
Poids	38 Kg	120 Kg	130 Kg	300 Kg	400 Kg
Ouverture latérale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aspirateur HEPA (facultatif)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lames en acier thermo durcies	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	--	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit de jambes	No	Oui pour la version coriandre	Oui pour la version coriandre	Oui	Oui
Roues avec freins	No	Optional pour bandes et réseau Oui pour la version coriandre	Optional pour bandes et réseau Oui pour la version Coriandre	Optional	Optional
Fenêtre d'inspection lames lubrification périodiques de les lames Disponible en version "Bandes"	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Disponible en version "Réseau"	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Disponible en version "Coriandre"	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit CD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit floppy	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit Cartes de crédit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit carton avec des agrafes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interrupteur on/off/coupe inverse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Conformité aux normes CE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

## ATTENTION:

LES VERSIONS 300, 400 RÉSEAU BANDES NE PAS INCLURE JAMBES ET ROUES (SONT ACCESSOIRES OPTIONNELS).


LES VERSIONS 500, 700 RÉSEAU BANDES NE PAS INCLURE DES ROUES (SONT ACCESSOIRES OPTIONNELS).

LES VERSIONS 300, 400 CORIANDRE COMPRENNENT JAMBES ET ROUES.



## Les points forts des machines à déchiqueter le carton sont les suivants:

- Lames en acier spécial pour durer dans le temps.
- Engrenages résistants pour cycles de travail lourd.
- Grande vitesse de coupe.
- Roulements pour charges radiales élevées.
- Arbre et courroie renforcés !
- Poids élevé de la machine pour applications professionnelles.
- Chariot facile à déplacer.
- Grandes roues avec frein de stationnement.
- Prédiposition pour aspirateur pour ramasser la poussière.
- Hublot d'inspection des lames.
- Trappe avec une ouverture de sécurité pour nettoyer les lames.
- Traitement anti-usure.
- Simple et pratique à utiliser grâce à l'interrupteur à deux positions : ON/OFF.
- Conforme à l'ensemble des normes de sécurité nationales et internationales.
- Moteur surdimensionné pour une excellente fiabilité.



[www.tri-logic-idf.fr](http://www.tri-logic-idf.fr)

Tri-Logic Ile de France SAS  
11 Rue Louis Gay Lussac  
77100 Meaux  
06 27 31 27 50 [www.tri-logic-idf.fr](http://www.tri-logic-idf.fr)

